






ASSOS
ISI YALITIMSIZ
SERİ

PROFİL	Profil Kodu	Ağırlık gr/m	PROFİL	Profil Kodu	Ağırlık gr/m
	2560	0,99 kg/m		2007	0,29 kg/m
	2559	1,52 kg/m		2626	0,21 kg/m
	2558	1,20 kg/m		2607	0,34 kg/m
	2588	1,48 kg/m		2020	0,53 kg/m
	2084	1,70 kg/m		2714	0,37 kg/m
	2077	1,70 kg/m		2715	0,41 kg/m
	2518	1,69 kg/m		9300	0,49 kg/m
	2522	0,98 kg/m		8385	0,50 kg/m


2560 GENİŞ KASA




2559 GENİŞ KANAT




2558 DÜZ ORTA KAYIT




2588 DÜZ ORTA KAYIT




2084 İÇE AÇILIR KAPI



2077 DIŞA AÇILIR KAPI




2518 ALT ETEK PROFİLİ




1,69 kg/m $I_x = 76,19 \text{ cm}^4$
 $I_y = 36,79 \text{ cm}^4$

2522 HAREKETLİ ORTAKAYIT




0,98 kg/m $I_x = 14,85 \text{ cm}^4$
 $I_y = 8,44 \text{ cm}^4$

2007 ÇITA
(4+12+4 cam için)




0,29 kg/m

2626 OVAL ÇITA
(4+12+4 cam için)




0,21 kg/m

2607 ÇITA
4 mm tek cam için)




0,34 kg/m

2020 ORTA KAYIT BAĞLANTI TAKOZU




2714 ÇARPMA KAPI ADAPTÖRÜ
DAR




0,37 kg/m

2715 ÇARPMA KAPI ADAPTÖRÜ
GENİŞ




0,41 kg/m

9300 KÖŞE DÖNÜŞ APARATI





0,49 kg/m


8385 KÖŞE DÖNÜŞ BORUSU







0,50 kg/m















UYGULAMA ÖRNEKLERİ




MONTAJ İPUÇLARI

- Sistemimiz 9 aks üzerine kurulmuştur. Sistemde kullanılan zamak karşılıklar ve çift açılım aksesuarı 9 aksa göre seçilmelidir


- Kapılarda (2077-2084) kasaya takılan fitil ALK-17 olmalıdır.




- Damlalıklı kanatta (2559) kasaya takılan fitil ALK-13 olmalıdır.




- Kasa veya ortakayıtlara yapılan menteşe montajlarında 40 mm. uzunluğunda vida kullanılmalıdır







TEK KANAT KESİM ÖLÇÜSÜ



ÇİFT KANAT KESİM ÖLÇÜSÜ




KULLANILAN CONTALAR




T28

3,81 kg/m




Köşe Takoğu Kodu	Kesim Ölçüsü A (mm)
T2814	14
T2815	15
T2816	16
T2819	19
T2828	28



Not: Belirtilen profil ağırlıkları teorik ağırlıklardır.

T20


3,50 kg/m



Köşe Takoğu Kodu	Kesim Ölçüsü A (mm)
T2028	28


T16

3,36 kg/m




Köşe Takoğu Kodu	Kesim Ölçüsü A (mm)
T1616	16

Not: Belirtilen profil ağırlıkları teorik ağırlıklardır.

**T35**


5,11 kg/m

Köşe Takoğu Kodu	Kesim Ölçüsü A (mm)
T3528	28
T3562	62

**T12**


3,27 kg/m

Köşe Takoğu Kodu	Kesim Ölçüsü A (mm)
T1230	30


**T08**

2,85 kg/m


Köşe Takoğu Kodu	Kesim Ölçüsü A (mm)
T0862	62



3D menteşe



Pipo menteşe




100lük pvc menteşe




75lik pvc menteşe




pvc orta menteşe(gizli)



pasif kanat menteşe



pvc kilitli kapı ispanyoleti




pvc dilli kilit




pvc makaralı kilit




90mm barel




pvc ayarlı kilitli kilit karşılığı




pvc ayarlı kilit karşılığı




pvc makaralı kilit karşılığı




vasistas çarpma




vasistas makas




15 eksen ispanyolet 9 aks




pvc çift kanat ispanyoleti



pvc isp. karşılığı (9 aks)



pvc h.orta zamağı (9aks)




pvc ispanyolet kol




fişek sürgü




pvc fişek sürgü




h.o. kapağı beyaz




h.o. kapağı siyah




G-25 i



G-25 D



G-05



Çift açılım mekanizması

KULLANILAN CONTALAR



ALK 02

Kama Conta

EPDM

0,082 kg/m



ALK 11

Ara conta

EPDM

0,10 kg/m



ALK 12

Kanat Cam contası

EPDM

0,068 kg/m



ALK 13

Kasa-Kanat contası

EPDM

0,03 kg/m



ALK 17

Kasa-kanat contası

EPDM

0,04 kg/m

